



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ  
Малинским ЦРР – д/с «Чайка»

О.В. Никитина

«30» августа 20 21 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

рп. Малино  
место заполнения (населенный пункт)

30.08.2021  
дата заполнения

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

**142850, РФ, Московская обл., г.о. Ступино, с. Березнецово, ул. Парковая, владение 8.**

Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг):

**Образовательные услуги по реализации образовательных программ по дошкольному образованию.**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, **541,7** кв. м.
- часть здания     этажей (или помещение на     этаже),     кв.м.
- год постройки здания **1965**, последнего капитального ремонта
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2019** год, капитального – **нет**.
- сведения об организации, расположенной на объекте:
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет): **4830 кв.м.**
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка – инвалида (**да**, **нет**).

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Устава, сокращенное наименование):

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Малинский центр развития ребёнка – детский сад «Чайка» городского округа Ступино Московской области, МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Чайка»**

Адрес места нахождения организации:

**142850, РФ, Московская обл., г.о. Ступино, с. Березнецово, ул. Парковая, владение 8.**

Юридический адрес организации: **142850, РФ, Московская обл., г.о. Ступино, рп. Малино, ул. Весенняя, владение 6.**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, ...): **оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **муниципальная**

Административно – территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная.**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **управление образования администрации городского округа Ступино Московской области, 142800, РФ, Московская обл., г.о Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д.43а/2**

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**От автобусной станции Малино на рейсовом автобусе № 35 в сторону рп. Михнево до автобусной остановки Микрорайон Малино, или от автобусной остановки Липитино на**



**рейсовом автобусе № 35 в сторону рп. Малино до автобусной остановки Микрорайон Малино**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **от автобусной остановки Микрорайон Малино, необходимо перейти дорогу (или не переходить, если остановка на стороне Микрорайона Малино) и повернуть на улицу Парковая, далее двигаться по улице Парковая мимо трехэтажного дома, Дома культуры, магазина РАЙПО, повернуть на тропинку ведущую до калитки детского сада.**

Расстояние до объекта от остановки транспорта: **550 м.**

Время движения (пешком): **5-8 минут.**

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, **нет**)

Перекрестки:

Нерегулируемые **нет**

Регулируемые **да**

Со звуковой сигнализацией, таймером **да**

Перепады высоты на пути: **есть, нет (искусственные неровности).** Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет.**

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано / не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не адаптировано	ДП-И (К, О, У, С)
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДП-И (К, О, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	не адаптировано	ДП-И (О, У, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не адаптировано	ДП-И (О, У, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	не адаптировано	ДП-И (О, У, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	не адаптировано	ДП-И (К, О, У, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не адаптировано	ДП-И (К, О, У, С)

\*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Сфера деятельности: **образование**

(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): **93 / 72 / 100 / 100**

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон): **Заведующий Никитина О.В., 8-496-64-1-20-13; воспитатель Митрякина М.А. 8-496-64-1-19-27.**

Режим работы объекта:

	Дни недели	Часы работы (Московское время)
1	Понедельник	07.00 – 19.00
2	Вторник	07.00 – 19.00
3	Среда	07.00 – 19.00
4	Четверг	07.00 – 19.00
5	Пятница	07.00 – 19.00
6	Суббота	Выходной
7	Воскресенье	Выходной

## II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта.
1	Ввод объекта в эксплуатацию с 01 июля 2016 года	да / <b>нет</b>
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 01 июля 2016 года	да / <b>нет</b>
3	Формат предоставления услуги	На дому / дистанционно / <b>на объекте</b> / на объекте с участием помощника
4	Количество паспортизированных зданий	<b>1</b>
5	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<b><u>20 чел. / 100 %</u></b>
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<b><u>1 чел. / 11%</u></b>
7	Иные (указать)	



№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	есть / нет	требуется / <b>не требуется</b> / требуется оборудование стоянок
	Сменные кресла – коляски	есть / нет	требуется / <b>не требуется</b> / требуется замена (доукомплектация)
	Адаптированные лифты	есть / нет	требуется / <b>не требуется</b> / требуется замена
	Поручни	есть / нет	<b>требуется</b> / не требуется / требуется замена (доукомплектация)
	Пандусы	<b>есть</b> / нет	требуется / не требуется / <b>требуется замена (доукомплектация)</b>
	Подъемные платформы (аппарели)	есть / нет	требуется / <b>не требуется</b> / требуется замена
	Раздвижные двери	есть / нет	требуется / <b>не требуется</b> / требуется замена
	Доступные входные группы	да / нет	требуется реконструкция / <b>не требуется реконструкция</b>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	есть / нет	<u><b>требуется реконструкция</b></u> / не требуется реконструкция
	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да / нет	требуется реконструкция / <b>не требуется реконструкция</b>
	Информационные табло (в том числе интерактивные)	есть / нет	требуется / <b>не требуется</b> / требуется замена
	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да / нет	требуется / <b>не требуется</b> / требуется замена
	Дублирование необходимое для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации –	<b>есть</b> / нет	требуется / <b>не требуется</b> / требуется замена (доукомплектация)

	знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		
	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	есть / нет	требуется / не требуется / требуется замена (доукомплектация)
2	Иные (указать)		

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению. Для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проведено / не проведено	Требуется / не требуется
2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	есть / нет	Требуется / не требуется
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	есть / нет	Требуется / не требуется
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	есть / нет	Требуется / не требуется
5	Иные (указать)		

### IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованием законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставления на нем услуг в соответствие с требованием законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их	Период проведения работ



	доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1	Ремонт санитарно-гигиенических помещений	2024 - 2025 гг.
2	Приобретение и установка поручней откидных на стойке с бумагодержателем в санузел	2024 - 2025 гг.
3	Приобретение и укладка плитки тактильной тротуарной (полиуретановая, конусообразные рифы)	2024 - 2025 гг.
4	Приобретение и установка пандуса из оцинкованной стали откидного, складного (внутри здания (2 шт.))	2024 - 2025 гг.
5	Приобретение и установка универсальной системы вызова персонала инвалидами для входа и санузла	2024 - 2025 гг.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ ДП-И (К, О, С, У).





Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование


Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

дата, наименование сайта, портала: zhit-vmeste.ru, Яндекс карты

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (К, О, У, С)

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

№ п/п	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	Подпись
1.	Никитина Оксана Владимировна	
2.	Титова Галина Михайловна	
3.	Военная Елена Борисовна	
4.	Митрякина Мария Александровна	

№ п/п	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	Подпись
1.	Председатель ВОС г.о. Ступино, Новикова А.М.	
2.		
3.		